Produktdatenblatt

LEDinspect PRO SLIMLINE 280

LED-Inspektionsleuchte für Profis

280 lm + 70 lm

Dieses leistungsstarke Hauptlicht mit 280 Lumen besitzt eine zusätzliche Taschenlampenfunktion mit 70 Lumen

Bestückt mit 6+1 hochwertigen, langlebigen LEDs

Hochleistungs-LEDs für lang andauernde perfekte Leuchtkraft

Integrierte Akkustandanzeige

Kabellose professionelle Beleuchtungslösung mit Basisstation

Inspektionsleuchte für den professionellen Einsatz mit flexiblem Design

Die LEDinspect PRO SLIMLINE 280 ist eine wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte mit einem robusten Design. Die langlebigen und lichtintensiven LEDs dieser Leuchte mit einer Farbtemperatur von bis zu 6.000 Kelvin sorgen für eine perfekte Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs. Zusätzlich zu dem leistungsstarken Hauptlicht besitzt die robuste Halterung eine Taschenleuchtenfunktion und einen 180°-Biege-Mechanismus. Die LEDinspect PRO SLIMLINE 280 benötigt keine Batterien und kann ganz einfach über einen USB- und Strom-Anschluss aufgeladen werden. OSRAM bietet für diese Inspektionsleuchte eine Garantiedauer von 3 Jahren.

© 2022, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	LEDIL103
Application (Category and Product specific)	LED Inspektionsleuchten für Professionellen Gebrauch

Elektrische Daten

Nennleistung	3,5 W
Nennspannung	NaN V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	6000 K
Lichtstrom	280 lm
Lichtfarbe LED	Weiß

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	374,00 g
Länge	284,0 mm
Breite	37,0 mm
Höhe	26,0 mm

Farben & Materialien

Sockelfarbe	Orange/Schwarz

Lebensdauer

Garantie	3 years

Zusätzliche Produktdaten

© 2022, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Batterieart	Aufladbar
Anzahl enthaltener Batterien	n.a.
Scope of battery	Yes
Battery	Li-ion Polymer Battery Model

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzart	IP44

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDIL103

Logistische Daten

PCHL Watt hour per battery [MPRD]	7.40

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	29-12-2021
Primäre Erzeugnisnummer	4052899327351
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	9bbb08be-5a74-439d-908b-8e1cccceb8e3

Technische Ausstattung

- Ladekabel enthalten

© 2022, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Detail

Detail

Detail

Detail

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899327351	LEDinspect PRO SLIMLINE 280	Faltschachtel 1	97 mm x 80 mm x 335 mm	2.60 dm^3	443.00 g
4052899327368	LEDinspect PRO SLIMLINE 280	Versandschachtel 4	213 mm x 179 mm x 368 mm	14.03 dm^3	2062.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei

© 2022, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	User instruction 730884_LEDinspect PRO SLIMLINE 280
	Anwendungsfilm Image Film LEDinspect Pro (DE)
	Anwendungsfilm Image Film LEDinspect Family (DE)
	Video LEDinspect Inspection Lights Professional Trailer (DE)
	Video LEDinspect Inspection Lights Home & Professional Trailer (DE)

Referenzen / Verweise
Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2022, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.